本草蒙筌

本草蒙筌卷之八

新安祁門月朋陳嘉謨廷采 纂輯
門生 歙邑葉琪 鮑倚
婿胡一貫 經晨 校刊

石部

玉屑 味甘，氣平。一云味鹹，氣寒。無毒。為世珍寶，多產藍田（在長安東南）。類色五般，書傳詳載。黑者如純漆，赤者如雞冠，白類截肪，黃若蒸栗（一名甘黃，無瑕者佳）。其質潤而澤，其音清越以長，叩之即鳴，自異群石。玉工雕琢，屑落如麻。凡入劑中，色貴純白（他色不用）。研絕細，免致淋壅（說：餌玉當以消作水者為佳，研粉末者使人淋壅）。惡鹿角，毋相和。堯解渴咽喉

除熱胃脘，潤心神，明目，滋毛髮，滅瘢，助音聲，定喘息。

久服勿已，耐老輕身。○又有【名醫】乃玉泉液，僊室池

中者為上。此最難得以法消成者亦佳。玉可以烏米酒或苦酒地榆酒消之為水亦可葱漿水消之為飴一法玉屑一升地榆草稻米各一升取白露二升同置銅器中煮米熟玉屑化為水續取汁名曰玉液是玉精華，色甚明澈，療百病尤妙。惡款

冬。須知：強骨柔筋，安魂定魄，長肌肉，益氣，耐寒暑，延

年。人臨死嚥下五斤，屍三年不致朽爛。○【別錄】出

有玉處所，常服者，亦獲壽長生。

謨按：沈哲云：玉之所以異于群石者，以其堅而有

理，火刃不可傷，為別耳。非但質潤而音清也。苟非

精知，則近似者甚多，如碱砆亦可以雜也。書曰：燕

燕

石入筍下氏長號其以此夫又云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日者便知有玉卞和刖足以不鑒也其色五般今惟青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其眞況其他乎服餌之人必須屏居山林排棄嗜慾方獲効驗儻或酒色弗戒反致發熱自投于死蓋玉稟純陽之精而酒色助火甚速以火濟火安得不然故本經註曰若未深解節度勿輕服之。

【謹按】味辛氣寒無毒出日本國生玉石間種有三般紅黑而白佈紋如纏絲者咸妙研木不見熱者纔眞研木熱非眞也上人得之碾為玩器雖稱重寶亦入醫方辟

惡精邪發目赤爛○琥珀乃火成之物赤目亦木浸發之○玻璃即水精珠似玉極光瑩者安心明目每著奇功夜向太陰可取眞水火精取火晌太陽用異名同○又種珊瑚惟生海底海船沉鐵網掛取紅潤多枝柯參差長大丈餘短小尺許中多細孔刺則汁流以金投之為金漿以玉投之為玉髓得飲之者可致長生斷枝研成粉霜點目拂去瞖吹鼻塞衂鎮心止驚仍治風癇更主消渴○琅玕亦海底生長枝柯與珊瑚略同珊者欲求鐵網必用出水紅潤久旋變青枝擊有金石聲劑用堪煑汁服殺錫毒畏惟雞骨琥青珠點古人以爲珊瑚之莢者多謂之珠獸覓為珊瑚皆爲珠是也廣宜得水銀

主皮膚浸淫死肌去身體瘙癢瘡疥除石淋且破惡
血起陰氣可化爲䃿〇仍有【車渠】形如蚌蛤外多紋
理亦出海中得者珍藏不柰玉石定神鎮宅辟毒殺
蟲西域記曰重堂殿梁欂皆以七寶飾之此其一也

【謨】味甘氣微寒生餌無毒鍊服殺人出辰州[illegible]湖
巒峒井中（本境所出砂秒多在徭峒老鴉井得之）在井罅青石壁內土
人欲覓多聚乾柴縱火蒲井燃之致壁迸裂始見有
石床如玉潔白生砂混似血鮮紅大類芙蓉頭（箇有五兩）
一至十兩一塊者小若羽箭鏃（俗謂箭頭砂）其甚小者豆砂米砂作
攢甃明澈爲優成顆粒麁欽署次米砂下品鐵屑常
多磁石引淬淬盡充用一云火井者不如水井力勝。

水并有砂者其水盡不
每有深滲鬱蒸之氣　新井者鑿及舊井絶已深凡治

病物惟取優等磁鉢擣細清水淘勻服餌無憂効驗

自懸惡磁石畏鹹水經云丹砂象火色赤主心故能

鎮養心神通調血脈殺鬼祟精魅掃疥瘻瘡瘍止渴

除煩安魂定魄方士甚重常多貫求謂能點化飛昇

每每燒鍊不絶○依法煆以磁罐取汞又名[illegible]

罐二箇掘地成坎深闊量可容二罐先埋一罐于坎
四圍用土築穩實內盛水滿乃一罐入硃砂半滿上

加鼓碎瓦粒剪鐵線鬆如月圓樣一塊閉密罐口倒
覆下罐之上務令兩口相對弦縫鹽泥封固以熱炭

火先文後武煅煉一炷香久其砂盡出水銀流于下
罐水內俟起上罐檢出皮殼入新硃砂固濟再煆每

斤砂一兩常煆出七八
錢低者僅五六錢而已　盛以葫蘆免其走失殺五金

大毒惡磁石同煎得鉛則凝得硫則結得紫河車則

拭置於銀銅鐵于上則浮併棗核研則散楊併葎唾研則甃爲屍體堅之不朽銅錫搓之則明和大楓子研末則殺瘡蟲佐黃芩爲丸則絶胎孕方名孕丸 斷腸亭
醫藥亦入丹鑪皮殼名曰天漿僊方謂之已上僅修鍊得法可點銅成銀○膩粉係汞再昇加鹽皂礬二物質輕色白故此爲名其法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研微見星爲度放填鐵盆中按羅以鷄翅掃圍如銕稜覆以烏盆用鑪灰羅過水調封盆綫盆底離火三寸許用熟炭火繇之火浸則漸加至半斤爲度以點綠香三柱爲鉄提出候冷開刀輕輕挑起爲盆卸故燃去蹟灰勿令香落鷄翅輕掃掃下盆底輕脚任意掃準另放又加皂蔘水銀白鹽同研鐵鏤鐵盆內篩上或有升不起者揾上可乎者亦和前哥藥以蒸蒸得所屬宜乾則入少水羅之又不可太蒸其盆底竅者去之或晋搽驗燒而成亦好今市賣者有雜以冰石或石膏爲粉以亂真須揀大上走者真也其功惟治外

科所忌一切生血。○【謨按】亦朱焼就時俗又喚心紅淤畫色最奇殺蟲亦驗庸醫不曉研爲藥衣遺悞太深傷害寧免

謨按汪石山日經云朱砂微寒生餌無毒伏火者大毒殺人水銀乃火煅朱砂而成何謂無毒其性滑動走而不守氣味俱陽從可知矣陽屬熱火經云水銀辛寒似難憑據又云有毒得非謂以朱砂伏火而成之耶故毒比朱砂尤甚宜其蝕腦至盡入肉百節拘攣也又水銀和入皂礬再加火煅飛着釜蓋者謂之水銀粉又名輕粉此經煅而又煅陽中之陽更資皂礬燥烈比之朱砂水銀尤爲大

毒燥烈之劑也經云粉霜無毒豈理也哉近見世之淫夫淫婦多生惡瘡始起坐股不數日間延及遍體狀似楊梅因名曰楊梅瘡甚者傳染俗醫以輕粉爲君佐以雄硃腦麝等劑或散或丸服之雖効愈而又發發則又服久久致手足攣曲遂成痼疾俗又名曰楊梅風蓋由藥之燥熱酷烈耗其血液筋失所養以致是也俗人不知由死于藥良可哀憫

靈砂 味甘氣溫無毒係水銀硫黃二藥用水火煅煉成形其法水銀一兩硫黃六銖先炒作青砂頭後入水火鼎抽之如束針紋者成就也又名二氣丹畏鹹水勿加惡磁石須避止煩滿通血脉安魂魄養

精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神僊令人心靈神明通暢若飼猿猴鸚鵡輙作人語不差

雲母　味甘氣平無毒瑯琊在彭城東北雖盛廬山屬南康府亦生色有五般白澤爲貴作片成層可折通透輕薄光明沙土養之月月生長畏鮀甲及東流水忌羊血惡徐長卿以澤瀉使宜宗雷公製妙每雲母一斤用小地膽草紫貝天葵生甘草地黃汁各一鎰入砂鍋中安雲母于內下天池水三鎰煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却猛投天池水以物攪之浮而滑涎者去之如此三度淘了取沉香一兩搗末以天池水煎湯三升分三度再淘曬乾用不解節度勿輕餌之主身表死肌如車船上中風寒熱治赤白痢疾及女婦人帶下崩中安五臟且益子精除邪氣能耐寒暑遍身風癢百計不

瘡者煖粉調水可服諸類惡瘡一切作痛者研末和油可敷久服延年輕身明目○又陽起石即雲母根惟畏菟絲亦忌羊血惡澤瀉菌桂伏蛇蛻雷丸佐使得桑螵蛸宜明瑩若狼牙者勝有雲頭雨脚及鷺鷥毛者尤佳欲試際慢絶細研成鋪有葯盆中照當午日下盆面濕紙密掩盆底文火微熏升起粘紙者力洪仍彼在盆者力劣治腎氣之絶陰痿不舉殊功破血瘕積凝腹痛難抵立効去陰囊濕癢驅子臟冷寒

謨按本經註云雲母有五種當舉以向日詳占視之乃可分別若陰地視不見其雜色也若五色具者名雲華五色具而多青者名雲英宜春服之五

色具而多赤者名雲朱宜夏服之五色具而多白者名雲液宜秋服之五色具而多黑者名雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲砂宜季夏服之晶晶純白者名磷石四季可服也醫方所用白澤者正磷石是爾又云他物埋土即朽着火即焦而五雲納猛火中經時不焦埋深穽內雖久不腐故能令人長生服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子亦理當然也在古固此為言但今之望壽未聞有人服此者蓋因金石性悍抑且修製節度恐非文字可詳常輕餌之謹之至也

味甘氣寒無毒採從潞州醽山形如鵝卵外

殼重疊包裹內黃細末一團彷彿蒲黃嚼甚澀齒得之火煅醋淬復用磁鉢重擂水澄汁清勿留砂土入藥佐使宜牡丹皮療血閉癥瘕赤白漏下除寒熱煩滿欬逆邪傷久久餌之輕身延壽經曰重可去怯禹餘糧之重乃為鎮固劑也○又**太一餘糧**乃餘糧未成蔵諸殼中搖則水響本經註云水已凝者為餘糧水未凝者為石中黃子也亦堪久服耐老輕身○彷有**謨按**古方之中亦載徧考諸說俱未真知或指水殼為然是亦揣疑臆度所云治病與前小同。

石鍾乳 味甘辛氣溫無毒泰山山中每每出產色有五品種無兩般但青赤黃治療少用惟紫白者服

餌多求鉢貯擣成水攪飛過實長石為使入心肝肺
經紫者入心經白者入肺經二畏附子扁青惡黃連麥句薑[illegible]【[illegible]】
【[illegible]】類水精明澈似樗蒲達頭治婦人子戶風寒經
十年不孕療男子寒熱邪氣致欬逆異常定驚悸且
補心虛填下焦尤安魂魄又散癰腫薑醋煎調【[illegible]】
【[illegible]】二三寸長手指般大六面如削白澈有光治欬逆
胸膈久寒理消渴陰痿不足益氣除風痺下氣利小
便療肺痿肺癰止吐膿吐血
【[illegible]】味辛甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降也陰中
陽也無毒青州徐州多生畏鐵惡莽草巴豆細理
白澤為上猛火煆軟方靈絕細研成湯液任使以鷄

子爲使入肺胃三焦辛能出汗解肌上行而理頭痛甘則緩脾益氣生津以止渴消故風邪傷陽寒邪傷陰總解肌表可愈任胃熱多食胃熱不食便瀉胃火能瘥仲景加白虎名（身以前胃之經胸背肺之室邪在陽明肺受火制故用石膏辛寒以清肺所以號爲白虎）易老云大寒劑胃弱食不下者忌服血虛身發熱者禁嘗（此象白虎證誤服白虎湯者死不可輕忽）單研末和醋爲丸治食積痰火殊驗胃脘痛甚吞服立差

謨按丹溪云嘗觀藥之命名固有不可曉者中間亦多意義學者不可不察焉如以色而名者大黄紅花白前青黛烏梅之類是也以氣而名者木香沉香檀香茴香麝香之類是也以質而名者厚朴

乾薑茯苓生熟地黄之類是也以形而名者人參狗脊烏喙貝母金鈴子之類是也以味而名者甘草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也以能而名者百合當歸升麻防風硝石之類是也以時而名者半夏茵陳冬葵寅鷄夏枯草之類是也石膏火煆研細醋調封丹罏其固密甚於石脂苟非石膏焉能爲用此兼質與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石爲石膏況石膏味甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入太陰入手少陽彼方解石只體重質堅性寒而已求其所謂[illegible]

有

膏可爲三經之主者。安任哉。醫欲責効。不亦難乎。

第一卷知母欵後頭按宜參看

空青 味甘酸。氣寒無毒。出益州深山。生有銅處。所銅精熏則生空青。腹中空破有漿水。儻得之雖腹中空取無漿汁者將成當金歲埋地三夜自然生出三大若鷄彈。畏恎菟絲。能化銅鐵鉛錫作金。濟貧助富。專治赤腫青盲眼疾。去瞖回明。**醫**爲點眼僊丹。**謨**亦譽醫要藥。諺云。不怕人間多眼瞎。只愁世上無空青。此可徵也。益肝氣。發于精。利九竅通血脉。○**曾青**氣味頗似。所畏菟絲又同。但形若連珠纍纍相綴。亦生于蜀。並求其極難。可並制砂汞成銀能竟除目痛止淚。其餘治體。彷彿如前。○**綠青**書者

多求有青白花紋吐風痰甚速○【白青】時不多見似魚目青碧（俗謂魚目青不入畫）治眼目亦靈○【扁青】療折跌癰腫金瘡令人有子○【層青】主蠱毒蛇菜諸毒令人延齡

【石膽】（一名膽礬）味酸苦辛氣寒有毒真者出蒲州虞鄉（屬山西）成塊如鷄卵圓大顆色青碧不杂琉璃擊之縱橫解皆成疊有鍋坑内方有亦可採煎鍊成（雖可煎鍊不勝自生者尤）珍貴今市多以醋揉青礬假充不可不細認辨須研細未經入醫方畏辛夷白微及芫花菌桂水英為使化鐵成銅（鉎鐵成）治鼠瘻惡瘡并喉痺毒瘡崩中下血及陰蝕疼吐風痰除癇殺蟲堅齒

石硫黃 味酸。氣温大熱。有毒。乃礬石液。生太山中。劇鵝雛初出殼者爲眞。以火熔傾水浸過可餌。畏細辛飛廉鐵。使曾青石亭脂。體係至陽之精。能化五金奇物。壯興陽道。若下焦虛冷。元氣將絕者殊功。禁止寒瀉。或脾胃衰微。垂命欲死者立効。中病便已。過劑不宜。塞痔血。殺疥蟲。堅筋骨。除頭禿。去心腹痃癖。卻脚膝冷疼。仍除格拒之寒。亦有將軍之號。蓋因功能破邪歸正。返滯還清。挺出陽精。化陰魄而生魂也。

謨按硫黃性熱。每用治其格拒之寒。儻或此證兼有伏陽在內。須加陰藥爲佐纔妙也。古方太白丹來復丹。各有硝石之類。是皆至陽佐以至陰。正合

宜爾。若無伏陽覺患陰證。此又不必例拘。惟在用其陽藥也。

第三卷大黄款後 謨 按宜參看

雄黃

味苦甘辛。氣平寒。無毒。一云大溫有毒。生武都焞煌山陽。名曰雄也。得大塊三五兩重。價類金焉。鑿之臭氣不聞。赤如鷄冠明徹。此為上品。擂細水飛。作散為丸。任憑酒服。鍊服飛入人腦中 年深月久。輕身神僊。出路佩之。鬼神不近。有孕帶者。轉女成男。又可點紅銅成金。甚為丹竈家所重。一雄黃千年化為黃金又云識黃以京新伏什者鍊成汁胎不移若將制藥成汁倂添得若上司服餌中可點鍊成金下可變銀成金也堅頑作氣。此名臭黃不宜服餌只治瘡瘍。辟精魅鬼邪。殺蛇虺蠱毒。去鼻

中瘀肉破骨絕筋除鼠瘻痔瘻積聚痃癖悞中毒蠱者

防己解之。

雌黄 味辛甘。氣平寒。有毒。產武都山陰。故雌黄為鬱色與金子彷彿。因受金精熏蒸（陰山出金故也）。中錯層層。又若雲母。凡修製主療。忌雞犬婦人。懷慢觸之則黑如鐵。研成塵末。治外功多。入藥敷搽。服者宜審。去身面白駁。一切惡瘡。散皮膚死肌。諸般蟲毒。辟邪去惡。並與雄同。懷孕佩身。轉男成女。若以草藥伏住。亦可點銅成銀。（照前法以草藥伏住火煅不稀者熔成汁者點銀成金點銅成銀）

石硫黄 味辛酸。氣溫。無毒。多產太山。無時收採。種有五色。賞共一名。雖各補臟不同。總係收斂之劑。可

以隔皮不必槩言形赤粘舌為良火煅醋淬綠研畏芫花莫具惡大黄松脂凡有潰瘍收口長肉但諸來血止塞歸經養心氣澁精住瀉痢除痛白者入大腸經止瀉尤妙

凝水石即寒水石味辛甘氣寒無毒多生河間郡名亦産邯鄲即趙郡有縱理橫理不同惟潤澤清明為上置水中與水一色維夏月亦凝為水故此得凝水之名必須研極細綿用服加薑汁性惡地榆御胃中熱及五臟伏熱蘇酸解巴豆毒倂丹石諸毒並壓傷寒勞復無治積聚邪熱亦除止煩悶喉顆渴消去水腫小腹頑痺

石鍾乳味甘氣溫無毒始與江陵多生岩穴陰處綠有溜汁結就故以乳名形類鵝管中空又若蟬翼輕

輕

薄色白淨光潤得此無問厚薄並佳惟如枯骨死灰及黃赤二色不任用長六七

寸餘收採無時入水不沉藥湯煮鍊須宗雷公。每八兩用甘草紫貝天葵各二兩以水煮一伏時漉出拭乾緩火焙之搗篩水飛過曬乾復研萬遍收用餘

度或遠多生他變所惡藥有三品牡丹玄石牡蒙畏

紫石英使蛇床子主欬逆上氣療脚弱冷疼安五臟

百節能通下乳汁九竅滋利解舌痺渴數飲補下焦

壓遺精益氣強陰通聲明目久服育子不練病淋。

謨按丹溪云鍾乳乃慓悍之劑經云石藥之氣悍

仁哉言也夫天生斯民養之以穀及其有病治之

以藥穀則氣和可常食不致厭藥則氣偏惟暫用

難久延石藥則又偏之甚者也自唐以來膏粱家

多惑方士服餌致長生之說，以石藥體重氣厚，可以延年。習以成俗，受此氣悍之禍，莫之能救，哀哉。

代赭

味苦甘，氣寒。一云味甘，氣平，無毒。惟出代州鴈山西，多生山谷。一說是代郡城門下赤土。色赤如鷄冠，有澤佳者，染爪甲不渝。或難得，真牡蠣可代。火煅醋淬七次，方研極細，水飛。惟作散調，勿煎湯服。畏雄附，天雄附子。使乾薑。入少陽三焦及厥陰肝臟。治女人赤沃崩漏帶下，墮難產胎衣不來。療小兒疳疾瀉痢驚癇，併尿血遺溺不禁，卻賊風蠱毒，殺鬼疰魅精，隂痿不起，能扶驚氣入腹可愈。聖濟經曰：怯者驚也，怯則氣浮，重劑以鎮之。代赭之重，以鎮虛逆也。孕婦忌服，恐墮胎元。

井泉石　氣大寒。無毒。近道處處俱生。饒陽郡田野地內總有。穿地丈許方可得之。形似土塊，方圓長短大小不等。內則堅實，外卻作層重疊相交。收採無時，須研絕細。儻或不爾，令人淋澀。解心臟熱結最良，止肺經熱嗽亦妙。得大黃梔子治眼瞼暴發腫浮，得決明菊花療眼痒驟生瞖膜。總主諸熱，別無所能。

花蕊石　極大堅重。出自陝州。顏色彷彿硫黃，黃中間有白點，因名花蕊。最難求覓，得之搬研粉霜。治諸血證神效。男子以童便攙半酒和，女人以童便攙半醋調。多服體即蹤消，瘀血漸化黃水。誠爲劫藥，果乃捷方。金瘡血流，敷即合口。產後血暈，舐下立安。

青礞石 顏色微綠出自山東欲辯假眞須依法製蒸碎小顆粒貯傾銀罐中攙半焰硝石二兩礞一兩鹽泥固濟武火煅一香炷取出色若雌黃軟脆易擣方爲不假成末以水飛細入藥作散爲丸力能墜痰滚痰丸必用功亦消食積食方常加匪獨小兒亦治男婦

滑石 味甘氣大寒性沉重降也陰也無毒所在多有收採無時細膩潔白者爲佳麄頑青黑者勿用研細以水飛凈服下方得滑通忌曾青宜甘草石韋爲使入足太陽利九竅津液頻生行六腑積滯不阻逐凝血而解煩渴分水道以實大腸消食毒補脾泄上氣降火因此滑利故加滑名墮胎如神妊娠忌服

謨按滑石治渴非實能止渴也資其利竅滲去濕熱則脾氣中和而渴自止假如天令濕淫太過人患小便不利而渴正宜用此以滲泄之渴自不生若或無濕小便自利而渴者則知內有燥熱燥宜滋潤苟悞用服是愈亡其津液而渴反盛矣寧不爲佗禁乎

礬石 味酸氣寒無毒一云小毒種類顏色五般地出產數處初皆石金憑鍊就其極精無越晉州蠮螉畏麻黃惡牡蠣爲使甘草凡用俱同○**[illegible]** 治病證多能生瘕瘡重輕癰瘍並研細末任作散丸去瘜肉鼻齆中除痼熱骨髓內切喉痺止目痛禁便瀉塞齒疼洗

脫肛瀉痢。敷臁瘡收水。稀涎散同皂莢研服。吐風痰通竅神方。蠟礬丸和蜜蠟丸吞。平癰腫護膜要劑。久服損心肺傷骨。為醫亦不可不防。○【黃礬】一名雞矢礬 理潰癧生肌。鍍金家難缺。一說 按苦酒中塗鐵皆作銅色但外變而內質不變○【黑礬】即皂礬 塗髭鬚變黑。染皮者要藥。○【綠礬】亦主瘡疥○【礬精】可制砂汞。○【絳礬】燒之赤色。本經但載虛名。○【礬蝴蝶】紋縷有金線。治瘡追毒。○【柳絮礬】輕虛如綿絮。止渴消痰。

【磁石】味苦鹹。無毒。一云平甘溫澀。小毒。乃鐵之母。惟有鐵處則生。雖多海南。僅慈州磁河者進貢。能吸鐵引鐵物。若毋見子相連。凡用極病。須依法製。火煅醋

醋

淬七次，羅細水飛數遍，務如灰塵，纔可服餌。專殺鐵毒。惟使柴胡，惡莽草、牡丹、石脂。為重而去怯之劑。除大熱煩滿，去周痺痠疼。周痺謂痺順血脈上下不能左右去者是也綿裹治耳聾。煅豆大塞耳中口含生鐵少許覺內有風雨聲即效藥和點目瞀。音茂強骨氣，益腎臟，通關節，消癰疽，逐驚癇，風邪，頸核喉痛。鍊水旋飲，令人有娠。若誤吞針入喉，急取繫線服下，引上立出，實亦妙方。○又磁石毛更功力勝。生石細孔上輕紫，研入醇酒內，調吞掃瘡瘻，以長肌膚，補絕傷而益陽道，止小便頻數，開迷眼光明，腎虛耳聾，每每取效。○玄石亦磁石一種，緫黑無孔者為然，力劣不能吸針，治體大同小異。

石蟹 味鹹氣寒無毒似生蟹形狀出近海郡州云是
海蟹多年水凍相著化而為石也風潮飄出人纔得
之多夾麁石污泥凡用去淨摩細清水飛過佐藥取
功點目中生瞖膧疼解腹內中毒蠱脹平癰掃瘀醋
摩敷催生落胎○**石蛇**盤曲似蛇但無首尾內空紅紫
着色又如車螺雖與石蟹類同不知何物所化以左
盤者為善解金石毒極良○**石燕**氣涼亦與鷰似水
煮汁服治淋有功婦人產難兩手各把一枚立驗病
者消渴同水牛鼻煮飲即差○**石蠶**類蠶用須摩細
破石淋血結主金瘡生肌

[illegible] 味苦氣平無毒出大食國內（州並有）今廣州置生出

谷石中大者若彈丸小者如橡栗（或云小者如墨石子）頗色黑稍嚼之錫皷鷄血滴之即化為水專治金瘡折損用之以醋磨塗去瘀止痛生肌長肉

謨按海南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者為石而今所用者為草乎

金屑

味苦氣平有毒一云性多寒無毒隨處皆有益州（屬四川今改成都府）獨多收採不同形色自異**麩皮金**淘水沙內色却淡黃**瓜子金**（亦有[illegible]者[illegible]）取山石間色乃深赤又說西北金色淺東南金色深此又各土所宜爾畏水銀錫慢犯色變得餘甘子相感體柔古方紫雪用

之蓋假自然氣也名曰加屑義在摩成或洗淨金器水煎或擂碎金箔湯服生金未鍊切忌妄投若毒中腹中鷓鴣肉可解除邪殺毒卻熱歐煩安魂魄養心神堅骨髓和血脈禁癲疾狂走止驚悸風癎幼科藥作錠丸必資此為衣飾○【謨按】能健肥肢體駐顏壯陽○【謨按】可長生神僊延年益壽○【謨按】亦如金色燒淬去麁汁十餘宜專療癩氣傳尸嵐毒及鬼疰等疾孫思邈治此證有大小金牙散○【謨按】有金星礜如麩片出濠州屎屑治肺損欬嗽吐紅

【銀屑】味辛氣平有毒多出宣饒坑中宣州屬南直隸饒州屬江西省唐史權萬紀奏宣饒二州極有銀坑採甚利益太宗曰然所鍛之何緞取乎是知彼處有銀也唯[illegible]

銀鑛石內，文理麄錯，類錫甚堅。此謂鑛銀，難竟入劑。銀在鑛中與銅相雜，必以鉛煎鍊方成寶也。一說鑛銀尚蘊藉石內，氣未敷暢，故言有毒。所以屑字義與金同。必用鍊熟，磨成，或取銀箔治調，研為丸煎汁。憑證重輕，畏磁石，併石亭脂，惡白錫及一切血。除譫語恍惚不眠，止熱狂驚悸，發癇，定志養神，鎮心明目，安五臟，辟諸邪。並用嚴之功勝紫雪。○【銀器】謂辟惡瑞物，蘇云作器辟惡瑞物也。乃無稽謬言。既堪作器，則非瑞物可知。○【烏銀】用硫黃煙熏，故變為黑色。○【銀箔】合鍊有法。白錫銀箔水銀三物合鍊者。如膏凝成，專治心驚健忘，補齒缺落。○【銀星石】有銀星燦片，其治驗併土產同前。惡同金銀石

【銀】味甘，無毒。稟北方壬癸陰極之精，生蜀郡平澤。銀

坑之所性濡而滑色黑而緇可點銅成銀須草伏成寶入劑治療鎮心安神主鬼疰癭瘤止反胃嘔噦蛇蜴傷毒炙熨尤良○燒鉛【謨按】能治療瘧○【謨按】性冷亦鉛鍊成其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋甕中密封久成霜又名鉛白霜能塗木瓜失酸因體屬金尅木止驚悸驅熱解酒毒消痰療胸膈悶煩逐中風痰實○【謨按】製炒有法其法鉛一斤土硫黃一兩硝石一兩先熔鉛成汁下醋點滾沸時下小硫黃一塊續下硝石少許沸定再點醋依前下黃硝少許待硝沸盡黃亦盡炒為末成丹者其氣味辛寒一名黃丹外科多用先入水飛淨砂土後鶩火炒變褐黃煎膏敷金瘡生長肌肉住痛入藥治癇疾收歛神氣鎮驚除毒熱驚癇止翻胃吐逆經云澀可去脫鉛丹固氣而

處有銅所形方圓不定色青黃類銅不從礦鍊而成故曰自然銅也製宜火煆醋淬末研絕細水飛治跌損接骨續筋療折傷散血止痛熱酒調服立見奇功若非煆成切勿誤服

謨按丹溪云世以自然銅爲接骨妙藥殊不知跌損之方貴在補氣補血補胃俗工不明此理惟圖速效取錢儻遇老弱之人若服此劑出火者其火毒金毒相扇又挾香熱藥之毒雖有接傷之功然燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

【鐵】味辛氣微寒無毒出閩廣畏磁石鑄器皿堪用拍片鍛成能入方劑摶碎難作丸散正用須煆過

候赤汁淘淨復燒紅酒或水任煎脫肛及熊虎咬傷取湯日洗被打致血凝骨節用酒時嘗耳聾亦可服之必塞磁石纔效凡耳聾以生鐵投酒日服仍綿裹磁石塞耳日一易夜去之○熟鐵一名鍒鐵錯屑可作諸般煮汁下咽堅肌耐痛○鋼鐵以生熟雜鍊作刀磨鋒刃易成去胸膈痞積食停主金瘡煩滿熱中○鐵落乃燒赤砧上打落皮屑煎服治諸瘡毒氣嫩在皮膚○鐵精煅竈中飛出如塵紫色輕虛者為妙可摩瑩銅器皿亦堪染皂入劑療驚悸心神不足小兒風癇證亦宜○鐵漿取鐵浸水中經久自浮青沫飲下解諸毒入腹由虎蛇犬嚙傷主癲癇發狂冀心氣退熱○鐵鏽着濕即有生鐵上者纔佳

蜘蛛等傷，醋摩敷愈。惡瘡疥癬，油調塗差。○鐵華粉

氣味鹹平。係鋼鐵鍛共作葉，餅麵𩞄鹽水灑，投于醋甕，埋陰處，自然生衣。刮研成霜，能去百病。安心神，堅骨髓，強志力，祛風邪，養血氣，延年，烏鬚髮，耐老。若為丸散，須和棗膏。○又有鍼砂，乃鍼家磨鑢細末。堪治黃腫，務酸醋浸透，煑乾。○[illegible]治婦人血噤失音，蠱醋尿煑服。○刀[illegible]毛蛇咽咬，毒入腹，地漿水摩吞。○鋸漬酒，治悞吞竹木入喉。○鑰淬酒，治婦人難產不下。○[illegible]並去賊風，用之燒紅，淬酒頻飲。

密陀僧 味鹹辛，氣平，有小毒。原產波斯胡國，其名蓋本胡言。今各處銅銀冶中盡識。明煎鍊灰腳，故凡賣

者。又謂灰坏。近道俱多。至賤易得。體堅重如龍齒妙。凡擎碎。有金色佳。緫細研成。多入膏藥。禁久痢。且治五痔。除白癜。尤療諸瘡。

朴消 味苦辛鹹。氣寒。降也陰也。無毒。一云有毒。册經者言無毒誤能化七十云本二經石不毒而能之予 生益州山谷。有鹹水之陽。初採其苗。淋水取汁。一煎成滓。乃名朴硝。色青白者爲佳。兼黃赤者勿服。黃赤者殺傷人 諸石藥毒能化。六腑積聚堅毆。潤燥糞。推陳致新。消癰腫。排膿散毒。鄧天行痰癖。破留血閉藏。傷寒發狂。停痰作痞。凡百實熱悉可瀉除。又善墮胎。孕婦忌用。○ **芒硝** 因再煎煉。傾入盆内。結芒上有廉稜。名故改焉。甚消痰癖。更通月

經。延發瘀瘡可敷。難產子胞可下。洗心肝明目。潤腸胃止疼。經云。熱淫于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之。每用大黃。芒硝。相須而為使也。又稱英硝者。因形與白石英相同。又曰馬牙硝者。因形與馬牙無異。實即芒硝一種。無過因形異名。本經各開。此則併附。〇硝石在盆硝底結。燒之有火焰上騰。由質堅凝。特稱石類。所惡須記。二藥。皆參苦寒。曾言總味苦能潤燥。鹹能軟。堅。苦能瀉實。但力較前二硝略少緩爾。〇仍兩品尤妙。亦朴硝製成。冬天于布。袋滿盛。掛簷端。待變白。此風化硝。取輕而不降。乃膏粱家易化頑痰捷方。〇臘月蘿蔔水同煮。露天底。味竟去鹹。號。玄明

遥因陰中有陽。詠老弱人微敺虛熱妙劑。臨服之際惟忌苦參。製玄明粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋內溶化撩去面上浮穢其水將細布濾新綿濾去渣滓仍用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆腐三斤俱切厚片同硝水入鍋內煮熟六七次撈去蘿蔔等物又撩去渣滓將細布好紙濾過務令澄清去淨然後放入瓦盆置露星月之下自然生出硝芽片子取出放于檐面上任其風乾將原水又煎熬一次入瓦盆內令其再生如是者數次以水內無硝片為度將前辰乾硝芽用泥罌罐于裝盛按實磚炭周圍不走火氣如法煅煉候冷乾盡仍聽罐內硝汁不窨復如法固封罐口再加猛頂火煅煉一晝夜玄明粉成矣待冷取出著淨地上以新瓦盆一箇覆之以去火毒後研為末每斤加生熟甘草各一兩和勻初服一錢漸加三錢四時服食各有飲引春養肝川芎黃芩湯藥湯下夏養心茯苓湯下四季養脾人參白朮湯下秋養肺茯苓桔梗湯下冬養腎肉蓯蓉烏頭湯下朴硝鹹悍蘿蔔性溫與冬瓜豆腐俱能奪鹹味用之陰製使去其鹹故曰陰中有陽之藥也

謨按七硝氣味相同。俱善消化敺逐。但朴硝力緊

【發明】芒硝、馬牙硝力緩，硝石、風化硝、玄明粉緩而又緩也。以之治病致用，病退即已。本經載能煉服補益，豈理也耶？若孕婦有可下證，用之必兼大黃引導，使之直入大腸，潤燥瀉熱，于母均安。經曰：有故無殞，亦無殞也。此之謂歟。

【砒霜】一名信。味苦酸，有大毒。近銅山處俱有。信州井者獨佳。（信州屬陝西，其處有此井，官中封禁甚嚴。井中有濁綠水，先汲水盡絶，鑿取之。）塊大色黃，明澈不雜，此生砒者，謂之砒黃。置火上，以器覆之，令砒煙上着，凝結累累垂下，如乳尖長，總名砒霜。入藥方妙。所畏醶醋、冷水、菉豆、羊血四般。誤中毒，腹中用一味即解。醫方醋煮，亦殺毒焉。截瘧除哮，膈上風痰

可吐。潰堅摩積。腹內宿食能消。

蓬砂 一名鵬砂。味苦辛。氣溫。無毒。出西戎者。色白味焦功遲。出南番者。色褐味和力速。大塊妙。光瑩良。同菉豆收藏。繞形色不伐。治喉中腫痛要藥。去膈上痰熱捷方。含化嚥津。緩以取効。又爲銲藥。可柔金銀。

硇砂 味酸苦辛。氣溫。有毒。近邊州郡俱有。西戎出者尤奇。形擇如牙。稍光明。水飛去土石。重煑。水飛後又水煑乾用忌羊血勿食。畏漿水須防。因多爛肉之功。每爲外科要劑。腫毒潰破口去血。潰癰仗剔腐生肌。除瞖膜明雙睛。柔金銀爲銲藥。本經又云。生食之。化人心爲血。誤中毒急研菉豆汁解之。

謨 按經註云硇砂質禀陰石氣性含陽毒精去穢益陽功用甚著故能消五金八石而為五金賊也飛鍊有法一飛為酸沙二飛為伏翼三飛為定精色如鵝兒黃若草伏住不碎可轉制得諸石藥亦能變鐵又能制銅為大青大綠修丹鑪者當知

合治 味鹹氣熱無毒為調鑊之需出近海之地有池有井汲水煎成論形色河東獨佳入藥劑滷鹽為使如欲單用炒化湯中堪洗下部蛋瘡能吐中焦痰癖趂心腹卒痛塞齒縫來紅殿蚯蚓毒傷殺鬼蠱邪疰少用接藥入腎凡服補腎丸宜鹽湯送下過多喜欬傷金走血損筋黑膚失色司庖廚者務用適宜水腫咳嗽病人須

全禁忌勿服。蔽獄嗝。硼砂○**戎鹽**類石。出自西羌。一名青鹽。殺白綫妙。益氣去氣蠱。明目。卻目疼。止吐衄血。可加。堅筋骨節。堪入○**鹵鹹**即鹻音減亦產河東。掘鹽土淋水熬乾。旋結塊。形如磚樣。用之研細。能軟積堅。主大熱消渴狂煩。除多年癥瘕。疑痛。去濕熱消痰癖。下蠱毒柔肌膚。洗滌垢膩有功。漿煉房中必用○**太陰玄精**者。亦出積鹽倉中。古云。大鹵之場。則生陰精石是也。惟解縣東扃山者勝。似龜背者良。又名鬼精。無時採。心腹積聚。能逐風冷邪氣可除。理男子陰證傷寒。止婦人痼冷漏下。

總論　稟天一氣。居五行先。草木資以發生。黎民藉之

蓋有普天之下，惟水最多，大則爲海爲江爲河，小則爲潭爲溪爲澗，郷市有塘有井，崖谷有溜有泉，味甘辛鹹淡自殊，性動靜緩急亦異，用烹藥餌，各有所宜，苟弗詳知，安求効驗。○有曰**長流水**者，與**千里水**同，取歷科坎極多，來遠流長之義，手足四末之疾，非此莫攻。○有曰**順流水**者，與**東流水**類，謂向東流不悖，直下無礙之名，大小二便滯留，用斯即利。○**逆流水**，即迴瀾倒逆上流，堪吐上焦胸膈風痰，資易上湧。○**急流水**，係峻灘急趨下水，可去下體腿胯濕痛，仗竟下行。○**井華水**，汲在早晨，補陰虛，併清頭目，蓋緣天一真氣，浮結水面而未開。○**山骨水**，覓於長夏退時

疫且卻瘟黃乃因夏至陰生起從地底而極冷○半天河水 積諸竹木管中即長桑君授扁鵲以上池之水是也質極清潔而不濁堪鍊丹藥欲成僊者須求

○菊英水 出於菊花多處原陶靖節好植菊而採英浸水是爲氣甚馨香而最甘可烹茗芽堅延壽者宜啜蜀中有長壽源其源多菊花而流水四季皆菊花香居民飲之壽皆二三百歲

○春雨水 立春日以器迎貯空中氣得春升而生發中氣不足清氣不升及年壯未嗣人前服極妙

○秋露水 秋分時以物拂諸草上性稟秋降而肅清癆蟲傳尸瘵蟲作脹併年深染患者取飲最佳

○臘雪水 甕盛掘地埋藏此酷寒治春夏時行疫毒

○冬霜水 器盛以物

剛躁氣柔緩調冬月陰證傷寒〇[illegible]井泉汲出不經混雜者爲然飲不音饔者傾養心神誠獲奇效〇[illegible]涤一名土凹音勘積留不見流動者方是扶脾胃果有神功〇仍有地漿是人造者挖地坎以水沃中攪濁澤俄頃取服惡毒能解煩熱能敺楓上毒菌悞食笑不止者用之即安山中毒菌悞食命幾死者立刻

謨按諸水雖分精詳醫者未免忽畧援煎藥餌多失選求殊不知用藥如用兵兵之赴敵也貴擇赳而屯營壘苟弗得其地利則兵練固精不能望克敵之捷報循藥之治病也貴擇水而煎煎湯液若非合其水性則藥製雖妙亦難收愈病之全功此理

勢自然不待辯而可明也。水之爲用，豈不謹乎。又況人之養生，固云穀食爲本，考諸先哲，每亦與水對言。有曰水去則榮散，穀消則衞亡。有曰水入于經，其血乃成，穀入于胃，脉道乃行。何獨不離其水者。蓋水之于人，關係甚大。年歲之夭壽，形體之豐羸，悉由得夫水土之厚薄，故爾。觀今南北人物，則可驗焉。仍有遠行不服水土成疾者，亦可槩推矣。

[illegible]　味辛。氣溫。無毒。即竈中對釜月下黃土。取年深色變褐者爲良。醋調或蒜搗泥塗，消癰腫毒氣。和水敷臍，勦換碎除時疾，安胎。療中風不語，心煩，止崩中吐血欬逆，並用搗細，調水服之。○又百草霜名鍋

[illegible]血部要藥[illegible]紅，慎勿塗瘡入肉，如印仍有

[illegible]者，亦寄類上黑煤，雷𢽾方言，總能止血。

[illegible]氣温無毒，惟取東壁陳土，因得曉日久烘[illegible]

日東壁土得曉日烘炙為優。東壁土亦午日常烘炙者，何尊而不取乎？答曰：素問云少火之氣壯，壯火之氣衰。日者太陽真火也，日初出是少火，少則壯，故取之；及當午壯火也，壯則衰，故不取。務擇多年，百年餘者妙。研羅細末，扶脾益胃，以類相從。脾胃屬土，故云。[illegible]

白朮炒成，專止泄瀉。同蜆殼研，就能敷瘡瘍[illegible]

目中[illegible]，[illegible]身上，治春月暴熱瘡瘍，去下部痔[illegible]

肛[illegible]水吞。適他方不服水土者，立效。[illegible]

豬[illegible]酒服，卒心痛疰忤惡氣者殊功。[illegible]

[illegible]上扣，風筋骨攣疼，日曝乾用。[illegible]者胡燕[illegible]治

風癬瘡疥。炊潑水調濕敷。

[illegible] 味辛。氣溫。性烈。有毒。在處近山。俱得造。堆燒石而成。種有精麄。用須選擇。以水沃。熱蒸解者力劣。置風吹。自裂解者力優。能伏硫黃。堪去錫暈。凡使醋浸一宿。瀝出待乾。研成。納黃牛膽陰乾。敷刀斧傷止血。和白粳米蒸透。點飛痣子。去根。同諸灰淋汁熬膏。決癰腫破頭。開口。產婦陰不合。煎水洗即收。造酒味帶酸。投少許便斷。墮胎甚捷。辟蟲尤靈。○又種鑪內[illegible]

[illegible] 係荻蒿藜藜者。因冬寒不斷其火。取性氣烈。過三時。入劑用之。得此為勝。熬膏蝕肉。專理外科。○[illegible]

[illegible] 話謂作餅心服。治冷痛。頻發癇生○[illegible] 端午

多效。此日乘露採其百遍陰乾燒成一兩服臭用治即止。井花水調服成團服

乾腫疾令白礬面和為餅貼腋下紫紫灸之當掏一身痛悶瘡出即愈以少水洗之不過三五度

[illegible]一名烏龍尾氣平微寒無毒須遠煙火處所務近堂殿中間幕拂下。旋收篩羅過方用中惡卒來鼻衄流滴不已者殊功傷寒陽毒發斑煩渴倍常者立效仲景黑奴丸用之即治此證

[illegible]主腹內瘴噎消頭上軟瘡○又[illegible]治齒斷腫出血○[illegible]取多年欬嗽可除和石黃款冬花婦人月經衣帶為末以水和塗羊除上待乾納竹筒中燒一頭以口吸入嚥下無不差

本草蒙筌卷之九

新安祁門月朋陳嘉謨廷采　纂輯

門生　歙邑葉桂　絢倚　校

婿胡一貫　姪晨　刊

獸部

虎骨　味辛，氣微熱，無毒。各處山林俱有，色黃雄者爲佳。務審非藥箭中傷（藥箭射死者不可入藥，蓋藥毒浸漬骨血間，尚能害人，必得捕殺死者方用）。脫殘取，塗酥油炙脆，勿煎湯液，惟製散丸。所畏三藥須知：蜀漆、蜀椒、磁石。用治風痹，乃因虎嘯風從；用補膝痠，只緣虎走力健。殺邪疰，止上焦驚悸。**頭骨**疰瘧勞，腿脛下體痛風。**眼睛**[illegible][illegible]定魄。**爪**刮

射疽瘡(癰疽痔瘍)**牙**去齒疼。**爪**辟惡魅。**皮**奎得犬咬嚙瘡

毒。**膽**主小兒疳痢驚癇。**威骨**在脇兩傍。(虎有威骨如乙字長一寸

破肉取之尾端亦有不如脇者)帶之日添威勢。**眼睛**形如白石。(夜視虎

以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭才及目光便隨墜地得之者形如白石)得者夜可

獨行。懸卧**睛**卻邪截痎瘧長驗。啖食**肉**益力止

嘔惡尤靈。**鼻**懸戶上生男。(門戶上婦人以虎鼻懸之主生男)癲疾仍治。

屎封瘡口殺蟲。鬼魅亦驅。**屎中骨**研如灰火灼爛瘡

敷效。○**肉**酸平亦美食之久則利人。種類繁。赤白

匪同。形體小。猛捷尤甚。獵者網捕亦或得之。安五臟

補絕傷。強筋力。壯膽志。正月勿食(正月建寅故忌食虎豹肉犯則)

傷神。**脂**塗髮即生。**鼻**辟邪並遺。**頭骨**燒灰淋汁沐頭

白屑盡除。【按】用作末亦可禦寒冷。

敏按古人立虎潛丸方中用虎脛骨一味，其理甚幽雅也。蓋虎，金也，屬陰；風，木也，屬陽。虎嘯風從，乃木被金制，不得不然也。故凡脚膝拘攣癱瘓痿痛等證，用骨調治，即能追風定痛。此又陰出陽藏之義焉。況虎一身筋節力氣皆出前足脛中，因其性氣具藏。人每用之，所以名曰虎潛。今人用別骨者，則非虎潛之義也。

第十一卷龍骨馱後所引衛生寶鑑宜參看

【象牙】氣平無毒。出諸番國。土孕五歲始生。楚粵者色青，西竺者色白。朝廷畜養，貧守禁門，惡聞大聲，知人

曲直鼻鉤欲人行立嗅之理直者則過理曲者以鼻捲之斷空數尺以牙接而刺之載安南誌以牙

生在口兩邊下齒夾鼻初解難竟取用須假易真柏

作假易之凡入劑中舊者尤勝舊牙梳及諸器皿並妙刮屑末研細

和水治雜物鐵刺如神刺入喉中調飲刺入肉裹調

敷生煎服之可通小便閉澁燒灰飲下又止小便過

多【膽】不附于肝隨時而在四腿春左夏右前足纔

見秋左冬右後足可尋攙乳點目背佳疼攙水塗瘡

毒消膿【肉】配十二辰屬易象由此立名一本經又云象身具百獸

肉各有分段惟鼻是其本肉煑熟淡食令人體重宜少食【睛】作屑湯

下諸癇疾易痊【[illegible]】燒灰酒服能浮水出沒

【皮】端有瓜銳可拈針【口】底類犀紋堪作帶耳後有【穴】

薄如鼓皮。二刺便甦。不可不識。

【白馬莖】味甘鹹。氣平。無毒。各處俱有。雲中者良。毛色諸般純白為勝。擇嫩駒力盛。遇春季活收。（老硬者不堪）風懸壁陰乾。務過百日。用銅刀劈七片。拌羊血蒸三時。曬燥以麁布淨揩。（揩去上皮及乾羊血）研細入蓯蓉爛搗。（各等分）蜜丸豆大。酒下空心。藥性論嘗云。房中術偏要。增益陰氣。堅舉陽莖。續絕脈。主中傷。長骨肉。令肥健。【肉】味辛苦。小毒。堪強腰脊。長筋。但自死。併毛色雜殊。（白身黑蹄等類）或臂瘺及蹄無夜眼。較下等肉。並棄勿飡。好肉食之。宜醉酒送下。（無酒殺人）食多心悶。須清酒解除。（酒濁反加）懷孕患痢生瘡。禁勿沾口。生薑倉米蒼耳。忌餌同時。謹慎

無憂誤犯則病。[illegible]去腹滿瘧疾，殺取方宜。[illegible]主小兒驚癇，水摩頻飲。[illegible]燒灰，敷瘡毒止血。[illegible]燒灰，貼疔腫出根。[illegible]治男子嗜眠，能令常醒。宜作枕臥[illegible]理婦人下白，立使不流。赤馬蹄治赤帶[illegible]亦可煎湯，齒痛漱為要。

[illegible]辟惡氣鬼疰，兼通乳難，除瘕癖驚邪，且止血衄。[illegible]剌人皮膚不治，[血]入人肌肉即亡。[心]主健忘，[illegible]主寒熱。[illegible]有[illegible][illegible]藥。[illegible]解渴宜求。[illegible]柔五金不堅。[illegible]塗禿髮復出。[illegible]療驚癇曾驗。[illegible]止崩帶常靈。[illegible]行[illegible]遺，亦禁諸血。[illegible]盛於銅器，可洗白禿頭瘡，男伏梁積疝殊功。女癥堅積聚極效，況[illegible]蠱瘕，亦解渴消。[illegible]碎斷濃煎，小兒諸瘡並洗。

【牛黃】味苦，氣平，有小毒。各處俱資耕耘，黃色牯者為美。有黃凝結，兩眼血紅，因內熱氣熏蒸，時鳴吼飲水。（赤眼好黑水）急以盆盛棧外，引之欲飲，不能得甚，必自吐來。伺者喝迫，便墮此。【生黃】者（衍義云喝迫而得者乃名生黃）價類黃金。貯室陰乾，（忌見日月光）成於百日，輕虛重疊可揭，鼻氣息微香。（又犛牛黃堅而不香）狀若雞卵黃同，摩指甲竟透。凡遇賣者，亦此辨真。尋有【角中黃】【心中黃】【肝膽黃】，各從所得為名。殺剖間或亦有。（今人得者多係此黃詢如蟆汁取得便投水中沾水乃便如碎）（蒺藜或皂角子是也）功力雖次，亦可代充。惡龍骨、龍膽、地黃。畏蜚蠊、牛膝、乾漆。忌常山，勿用。使人參，相宜。惟入肝經。專除筋病，療小兒諸癇驚吊，客忤，口噤不開。治大人

癲狂發痓。中風痰壅不語。除邪逐鬼。定魄安魂。更得
牡丹菖蒲。又能聰耳明目。孕婦忌服。因墮胎元。[illegible]
[illegible]係角。紗尖。用燒灰存性。磁鉢內。搗末絕細。調熱酒
下咽。治閉血。瘀血作疼。血崩亦治。除赤帶白帶下漏。
冷痢。兼除吐衄。諸般用之總效。[illegible]味苦冷。惡疾
頭痛。惟宜[illegible]炙。理口眼喎斜。貼好邊牽正。斜左貼右 斜右貼左
作瘡。潤乳汁短少。吞天曉。潤通。[illegible]補腎氣。益精。[illegible]助
肝血明目。[illegible]止欬逆。[illegible]主虛怯。[illegible]益睛眸。兼滋口唇
焦燥。[illegible]養肌肉。能使中氣發生。[illegible]並厚
各臟。除腸風痔漏。[illegible]俱健脾胃。兼飲積
食傷。[illegible]塞帶漏。結胎。[illegible]卻風癘止渴。[illegible]益氣以

禁渡痢又和地黃白蜜各等分熬成膏平三焦安五臟治瘦
怯補中髓養血而補虛羸仍造酪酥醍醐乳成酪酪成酥酥成醍醐
醍醐色黃白其脆藥和本經云牛酥元為羊酥除肺痿止吐衄潤毛髮任嗽
乳腐鄉乳利十二經脈通大小便難膽去一切熱
風止赤白漏下腦補身血枯涸齒療小兒牛癇頭
可敷蛇傷口中涎專主翻胃小兒不能行步
蹄可煎鼻中木鼻燒灰草鞵燒之鼻下瘡數妙
莖絞汁喉中噎服佳尿飲消水腫如神從尿管利出
尿熘塗鼠瘻最驗愈炙瘡光奇檢來燒播
細末暴驚九竅血出水服立差○敗鼓皮是牛皮者
勿吝收貯誅蠱毒為蠱脹部絕妙神丹其功誠皮廣五寸長一尺

膏葱根五寸如足拇指大或云是黃苜根蚪
以水一升酒三升煮二升服之當下蟲蟲愈

謨按：丹溪云：牛，坤土也；黃，土之色也。以順為性，而效法乎乾，以為功者，牡之用也。故凡暴發邪盛之病，諸肉皆忌，惟牛肉獨不忌者，因其能補脾胃為勝爾。蓋人身以脾胃為本，脾胃屬土，此能補之，亦各從其類也。又獨肝者，食之殺人，不可不識。

驢屎

處處有，河南多。似馬類，耳長，逢五更嘶叫，靡不驗，故稱曰漾色夥一。只取其烏背能負重，趲程。屎堪入藥，搽病不拘乾濕，惟用合宜。熨風腫瘰瘡，主癥癖反胃，牙痛立止，水腫尋醫。**驢尿**治燥水殊功，**驢溺**治濕水神効。以指畫體成字跡者，知內為燥水；不成字跡者，知內為濕水也。一服

五合並記勿差。[illegible]理心腹卒疼。併痃作當貴[illegible]
浸御紫咬毒及噎膈宜下。[illegible]熬汁漸甚。解纏久消渴。
[illegible]煮湯頻浴。去歷節痛風。[illegible]炒黃多漬酒。吞諸頭風
悉逐。[illegible]熬膠亦和酒飲。各風毒咸驅。敷[illegible]喉痺止衄
[illegible][illegible]療多般。只宜生用。和生椒末擣。綿裹塞耳。俾
積年聾聵轉聰。同烏梅肉丸。水送下。喉令多年瘧疾
竟截。拌鹽數愈瘡疥。燒酒服退癲狂。[illegible]性微寒。啖食
宜少。能解心煩而安心氣。防發痼疾以動風涎。[illegible]性
冷。味甘。誠療小兒諸熱。除天吊客忤。止赤痢驚癇。
涎蚓入耳中。用之灌入即化。又[illegible]治瘧發
無期。不洗十一盃麵和作兩餅。燒熟研末。發前先食

其一。乏蔬時可食。驗完物雖甚微。功亦屢奏。

阿膠

味甘辛。氣平。微溫。味薄氣厚。升也。陽也。無毒。汲東阿井水（東阿縣屬山東兗州府井在城北）用純黑驢皮（諸膠多係牛皮熬成惟此用驢皮熬）鹿角一片後加。文火漸進熬就。設官監禁。最難得眞。凡覓拯痾。不可不試。眞者質脆易斷。明澈如冰。假者質軟難敲。枯黯似墨。製之宜剉薄片。蛤粉和炒成珠。入劑不煎。研末調化。（藥煎熟時傾渣將末投內自然烊化）使山藥。畏大黃。入太陰肺經。及肝腎二臟。風淫木旺。遍疼延肢體能驅。火盛金虛。久嗽唾膿血即補。養血止吐衂崩帶。益氣扶羸瘦勞傷。利便閉。調豬苓湯吞。禁胎漏。加四物湯服。定喘促。同款冬紫菀。止瀉痢。和

蜜煉黃連安胎養肝堅骨滋腎。

謨按煎膠用皮取其發散皮膚外也臣將此膠為然諸膠牛皮熬者亦皆能之仍擇烏色如用烏雞子烏蛇之類物雖治風然更取其烏黑屬水蓋以制其熱則生風之義東阿井水乃係濟水所注性急下趨清而且重用之煎煮攪濁澄清服之者能去濁汙以及逆上痰也。

豬膚 味甘氣微寒無毒豬養甚多擇豬中遍身純黑色者纔妙膚論第一係燖豬時附皮薄黑膚者為真先哲嘗言淺膚之義禮韻疏曰膚革外薄皮膚內厚皮亦指此也湯液云豬為水畜之流豬之性能水熬豬之所以

（擇水草之交故曰水畜也）其氣必先入腎少陰客熱惟此解之使
景製猪膚湯深義蓋本諸此加白蜜潤燥除煩和白
粉益氣斷痢勿出 [illegible] 即雙睪丸卻小兒驚悸癲癇
敺大人鬼疰蠱毒療五癃攣縮治寒熱賁豚 **四蹄** 主
傷撻潰瘍更下乳汁 **懸蹄** 去懸癰內蝕仍理痔瘡 **心**
托心氣鎮驚 **肝** 主脾傷除熱 **肺** 食多補肺且治肺欬
發遲（得火豬仁炙良）若共白花菜煮罨緊防滯氣 **腸** 食多損
陽亦治腑脹喘急欲練繒絹帛潔淨必用合膏 [illegible]
[illegible] 綿轂道通便解傷寒熱渴 **心血**（和劑猪腰服出藥勿沾水切開）
（得之）丸諸藥養血（安神丸必用）禁邪夢紛紜 [illegible] 煮灌湯益元
陽健脾進食 **腎** 久燥熱（細）陰戶乳癢引蟲（不次細入則蟲俱引）

餘止血痢精【腎】止腰疼，古方煨腎散可觀。【胃】扶胃弱新氣

蘧膀丸須知。【肉】多飡令人虛肥，動風動痰亦速，仍閉

血脉，損筋骨，勿謂無傷。【髓】頻進使人潤澤，生精生血

可知。更禁豬癇，除天吊。蹄風癇口丸驗誠為有益。【頭】煮啖

部鬼毒，及寒熱五癃。【蹄甲】燒灰，鎮驚風，併蛇蟲傷嚙

【腸脂】利血脉，解風熱，潤肺。【肩膏】悅皮膚，數瘡疥，殺蟲

【腦髓】治頭痃腦鳴。【髮髲】塗髮落鬜禿。【肚臟】擣連殼

丸內。黃連酒煮十兩，枳殼麩炒四兩，以大腸藏七寸入水浸透，米于內煮爛，擣為丸，能消內

痔益腸。【脊骨髓】入補陰丸中，可助真陰生髓。【血】補中

風眩暈，賁豚暴氣，海外瘴氣，齊噉。【屎】消中濕，腫黃天

行疫毒，腹脹蠱毒並解。【頭中骨治】亦有驗，能敷蟲嚙蛇

傷[illegible]止小兒客忤夜啼安席下勿令母見[illegible]

[illegible]理產婦血刺心痛飲胲內何懼諸危

謨按猪飼養甚多蓋圖生息繁食物寡容易長大人喫食弗厭乃嗜脂膏盛筋膜少不勝滑肥本經款中戒勿多食是又有所據也丹溪云猪肉惟補氣補氣即補陽人身中陽常有餘陰常不足凡患虛損證者俱屬陰虛謂多食肉能補是猶以火濟火反助有餘愈損不足安能保長壽哉何者肉性本熱入胃則熱便作熱作則痰生痰生則氣不升降諸證之至豈有已耶予每見患外感者食之證愈增劇患瘧者食之寒熱復來患金瘡食之血液

衰涸肥人多食動風發痰瘦人多食助火作熱是皆助其有餘之邪而犯不戒之戒也孔子曰肉雖多不使勝食氣聖人亦此戒人豈無意歟

野猪黃 味辛苦氣平無毒種雖山畜形類家猪但毛褐口露獠牙腹小足脩長步爲異爾凡及三歲膽内有黃狀與棗核相侔得之摩水可服療小兒客忤天弔痫服亦毆至大人鬼疰癲癎金瘡總愈**膏**和酒立通乳汁服十朝可供三四嬰孩**肉**作羹雌者肉美峻補肌膚食半月令人一身虛肥蹄去蛇蟲咬毒立効燒研服之**膽**涂惡熱邪氣殊功取汁嚥下**脂油**悅顔色併敷瘰癧疥瘡通乳亦能[illegible]**外腎**止帶崩仍治血

刺腸風，須燒存性。研細調下。○【謨按】號爲剛鬣，其種自孕而生，古云獸讀類爲牝牡者是也。資自頸上如笈大毫，白而端黑，長七八寸，入肉處僅二三分，中間白處常隱而不見，但見其黑端。怒則激去射物，特此爲能。人以出類奇之，故借毫取名也。【肉】多膏，味亦甘美。煮作羹食，勿過滑，能利大便，仍發風氣。【謨】誠要藥，醫者宜求。烘燥燒灰，和腦麝共研作末，分勻調酒，每空心頓服二錢，能殴酒疸目黃，專消水腫腹脹。熱脹易効，冷脹難瘳。蓋此豬日食苦參，致尿性大冷故爾。○【謨按】產於江內，味酸，性氣平溫。捕者得來，【謨】堪作脯，入口略有腥氣。慎勿多啖，體重難當。【謨】和五味煮濃，取汁頻飲，亦健脾胃進食，仍補虛羸。

【熊脂】味甘。氣微寒。一云微溫。無毒。出雍洛河東。及懷衛山谷。形肥盛類豕。狀貌亦與豕同。性輕捷過猿。暖日向高木攀援。見人反顛倒投下。寒冬入深穴藏蟄。冗飢舐自掌爲飧。其性惡鹽。食之即死。壽經五百歲。能化狐狸。獵遊欲得之。須發弩箭。但資治病。宜製精詳。【脂】如玉。在熊當心。一名熊白。或云腹中肪。他處脂通共爲是。釜中煉。去滓華滓。務加生椒。雷公云每脂一斤入生椒十四粒煉畢去淨脂華滓并椒。磁罐貯收。紙封待用。臘月得者堪留。去頭瘍白禿及面皯皰。主風痺不仁。併筋攣急。腸胃積聚。堪卻。肢體羸瘦。能肥。久服強志通心。且令不饑不老。但有痼疾。不宜食之。食則終身不能除矣。【膽】味極苦。不附于肝。春頭上。夏移腹

中秋足左，冬遷足右。依四時搜檢懸風際，陰乾塊凝明亮，如膠。性惡地黃、防已。遇賣者真偽難別，研試水優劣便知。取麝先封水皮，將末繼投麈上，麈竟兩邊分裂，末則一線直行。不如此謬此品極傻，須研絕細，任為丸散，勿用煎湯。治男婦時氣熱蒸，變為黃疸，療小兒風痰壅塞，發出驚癇，敺五癖，殺蟲獸，惡瘡散毒，痔病久發不愈，塗之立建奇功。【肉】無毒。味甘，作臘脯可食。細如微謂主積聚寒熱，痼疾，郤筋骨麻痺風邪。【糞】乃珍饈腐之難熟，得酒醋水三件同煮，久則腫脹大如皮氈。主治之能，風寒壅禦。【血】主小兒客忤，驚埋歷節風疼。【腦髓】作油搽頭，亦去白禿風屑，止頭旋髮落。除

耳聾耳鳴。

謨按熊一身味之美者。積聚于掌。觀其冬蟄不食。饑惟自舐。則可見矣。無怪世人貴重以爲珍饈。孟子亦曰。舍魚而取熊掌。非美之極。肯此云乎。但所治病。惟禦風寒。餘別無一載者。悅口之易。卻疾之難。於此亦可徵也。

鹿茸

味甘鹹。又云苦辛。氣溫。無毒。山林俱各有生。捕獲亦堪馴養。小者名鹿。大者名麋。茸欲取待角將生時。繩先繫。致血不耗散。陰乾多臭。火乾纔宜。小若紫茄。名茄茸。恐血氣嫩未全具。堅如朽木。是氣血反老衰殘。二者末豬俱必得。如瑪瑙紅潤者爲佳。仍擇似馬鞍歧

矮者益善，見勿齅氣。茸中有小白蟲，防入鼻也。製急燎毛，烈焰中急燎之。防傷茸也。破開塗真酥油炙脆，候黃褐色。入劑研細，任合散丸。益氣滋陰，扶肢體羸瘦立効；強志堅齒，止腰膝痠痛殊功。破留血隱隱作疼，逐虛勞灑灑如瘧。治女人崩中漏血，療小兒寒熱驚癇。塞溺血泄精，散石淋癰腫。骨熱可退，疽癢能驅。【角】乃味鹹氣温，取之須按時令。冬至一陽生而麋角解，夏至一陰生而鹿角除。鹿補陰多。因得陰氣錯屑，以瓷罨宿，火熬乾復擣篩。逐鬼辟邪，輕身益氣。續絕傷強筋骨，消癰腫愈惡瘡。止婦人夢與鬼交，令病者招實鬼話。凡婦人被鬼昏迷不言，招實者屑調末服，即自言也。其角用鎊斷，堪熬【白膠】。用新角成對者，以鎊寸截，流水浸三日

例等腥截浸河水入砂罐中拔角于内每角一觔加楮實子桑白皮黃蠟各一兩同煮以桑柴塞罐口勿令走氣炭火猛煮三日如水耗添熱湯直待角爛如熟芋搯得酥軟則止將角取起其汁以絹濾淨再入砂鍋中慢火熬稠盛風吹冷凝成塊入藥畏大黃。得火炒。止痛。安胎孕。益氣大補虛羸。療跌撲損傷。治吐衄崩帶。熬過角曬復研。又名【鹿角霜】主治雖同。功力畧緩。【髓】壯陽而填骨髓。同地黃白蜜熬膏。【腎】補中以滋腎元。任作酒煮粥兩用。【肉】強五臟益力。貼口喎僻如神。切生肉片右患貼左左患貼右正則去之煮食之。依時按令。九月後正月前可食餘外不可食也【骨】下腸氣安胎。殺鬼精物立應。服不厭。耐老延年。【頭肉】解消渴止煩。【蹄肉】止風痛下踝。【筋】續絕傷勞損【脂】主癰腫死肌【血】調血脈止腰疼。酒調生服。【齒】理鼠瘻攻

瘡毒水摩濃塗○又種【麋茸】係鹿大者功力尤勝醫者須知取分優劣同前製造丸散依式但性熱具專補陽多本經亦云麋茸補陽性熱鹿茸補陰性溫畧此差耳骨軟可徤莖痿能扶【麋茸】性畏大黃近陰令陰不痿本經云不可近陰令痿此亦錯擬因多淫性故易舉興主風寒濕痺筋攣理腫癰惡瘡肌死仍通腠理更滑皮膚【膠】熬猶勝白膠因力較鹿更緊填精髓煖腰膝益血脈悅顏容漿水中研爛如泥敷面皮不皺醇酒內取末調飲入心脘止疼【骨】煎汁飲除虛勞【肉】作餔啖益中氣

謨按蘇東坡云補陽以鹿角為勝補陰以麋角為

勝蓋鹿陽獸多在山夏至鹿角解從陽退之象麋陰獸多在澤冬至麋角解從陰退之象陰陽相反如此故曰鹿茸利補陽麋茸利補陰今麋鹿不分但云麋勝鹿鹿勝麋殆疎失矣又有刺麋鹿血以代茸云茸亦血耳尤大誤也麋鹿角自生至堅無兩月久大者二十餘斤其堅如石凡骨角之類生長無速于此雖草木之易生者亦無能及之此骨之至強者所以能補骨血堅陽道強骨髓豈可與血爲比哉據東坡此言似甚有高見但指兩角所補較前經意大違本經言鹿補陰麋補陽以二至日節氣所進者爲云東坡言鹿補陽麋補陰以二

至日節氣所退者爲象故讀者不免啓兩端之疑猶必求歸一之說也愚嘗忖度陽剛而有餘陰柔而不足麋鹿無過同一類者麋體大而剛强非有餘屬陽乎鹿體小而柔弱非不足屬陰乎正猶男人氣體多剛大女人氣體多柔小是也陽能補陽陰能補陰此理自然不可易者今東坡引多在山多在澤而爲陽獸陰獸之分執此爲是則猪亦水畜當爲陰獸丹溪何言其肉專補陽諄諄以爲陰虛者戒耶凡攝生家欲資兩角分補者須宗本經之文以爲萬世準的也

又按淮南子曰孕婦見兎而子缺唇見麋而子四

且物有自然而似不然者。麋有四目。其二夜目也。

古謂目下有竅夜能視物者是爾。

犀角

味苦酸鹹。一云辛。其氣寒。無毒。黔蜀雖生。南海爲上。首類猪。頂僅一角。（或云犀有二角。一在額上者爲兕犀。一在鼻上者爲胡帽犀。猪犀亦有之。但一角者居多。）腹若牛。足每三蹄。其皮一孔三毛。色黑。好食棘蘩。有水陸。（水犀。陸犀。）係各種類。分貴賤。悉以粟紋。（犀數種。俱有粟紋。乃取紋之精麤。以爲貴賤也。）**通天犀**獨優。紋現百物繞繞。（是其犀胎時。見天上物命過。並形于角。故云通天。欲驗于月下。以水盆映。則知通天矣。）此犀日飲濁水。惡照影形。海人設法捕求。沿插棧木。犀來往倚木少憩。木折。損犀亦倒地。足直（前足直。不能跪。）難竟起走。捕者由是獲擒。取角售人。爲世至寶。置米中。雞駭

亦名雞犀髮掛簷際鳥驚。縛足過澗水自開。簪髻曉行露不惹。飲饌毒能試。投內白沫竦起則有毒否則無毒也屋舍塵可除。碏保吉宮陳州悉毀舊犀欲新之見風塵翕散自分去人以怪疑不知腰繫辟塵犀帶也燃照莫測㴱潭。盡見水底怪物。見晉溫嶠傳造器者。煑熟帶効。採新者。性烈方靈。錯屑鋸杪尖紙裹懷中先抱。沾人氣則易搗故曰人氣粉犀治病選黑色。擇肌麤皺潤光。使松脂經入陽明。惡露允。尤忌塩醬。諸角俱忌殺鉤吻鴆羽蛇毒。山瘴溪毒。百毒皆除。辟屍疰鬼疰惡邪。狐魅精邪。諸邪盡遣。傷寒溫疫能解。熱煩癰腫癰疽。專破膿血。鎮肝明目。安心定神。孕婦忌之。因消胎氣。

[illegible]

有小毒。多作撒豆斑瘡。為黃紫黑色。深炫月。化腫癰膿血成水。退時

熱煩悶發狂。風毒竟毆。心神亦鎮。邪精鬼魅惡邪難侵。【通犀角】乃甚良。斑白分明細膩。因紋不雜。又謂斑犀。造器惟堪。充藥不及。【[illegible]】治病爲上。氣味無毒大寒。攻心下能解熱煩。除腸中赤白泄痢。中惡中毒俱治。風癇風腫總醫。【肉】味甘溫。功劣于角。啖過多。腹易煩脹。麝香少許和水吞之即解入山林。路不失迷。療諸蛇咬傷及血痢痔瘻。毆海外瘴氣。併蠱疰精邪。

謨按丹溪云。犀角屬陽。其性走散。比諸角尤甚。世俗痘瘡後。多用以散餘毒。若無餘毒。或血虛。或有燥熱發者用之。禍不旋踵。又云。鹿取茸。犀取尖。以力之精銳在是。匪此爲然。諸角取尖。俱相同也。

第一卷升麻欵後談按宜參看

羖羊角 羖音 味鹹苦氣溫微寒無毒近道各處俱生陝西河東獨盛種多白色惟充庖廚藥宜青羝乃獲効驗其或獨生一角又等白身黑頭有毒中藏全禁勿啖鹵莽誤犯即生腸癰膏梁之家不可不識髓取勿先中濕濕則有蠱損人銼炒炭燒灰務令存性調熱酒吞服使宜菟絲止血調榮安神益衛卻驚悸解蠱毒禁冷瀉殺疥蟲治小兒發熱癇邪療婦人產後餘痛散百節中結氣逐兩眼內青盲山瘴溪毒並袪虎狼蛇虺齒齧

肉 亦大熱尊補形骸主勞傷臟氣虛寒理氣虛羸黃瘦開胃且止吐食益腎不致痿陽

婦及水腫暴劇，禁勿入口。骨蒸併瘧疾方愈，忌莫沾唇。儻煮入醬和之，生癩仍發痼疾。[illegible]

【頭蹄肉】食亦令人癲癇。【頭蹄】甚微，補水，療水腫喉者，百不一瘳。【頭】涼，治癆熱骨蒸，及風眩瘦疾，發熱宜禁，發熱宜飱。【脂】潤去游風黑䵟，併瘡癬傳尸。入金可柔，入銅可軟。【腎】益腎，理精枯陽敗，同乳粉極豐。羊【髓】煮熱和味成乳粉，五錢空腹食極效。【心】補心，主憂恚氣隔，有孔者勿食。有毒殺人。【肝】療肝風虛熱，致眼淚凝眵。【肺】治肺虛欬嗽，及小便頻數。【齒骨】固牙齒，療齒疏易動，青鹽各加，研細敷。【脊骨】【脛骨】臣腰脊轉側不能，羸微入【胃】燒灰，逐小兒羊癇寒熱。【肚】作膾，療大人腳膝虛風。【膽】解蠱毒殊功，開青

青明目。【膽】飲虛汗速效。補虛怯健脾。【血】取生飲下咽。砒毒硫黃毒並解。【主】用醋炒裹脚。踝痛轉筋痛齊除。【骨髓】煮酒嘗。滋陰虛血脉可利。【腦髓】和酒服迷心竅。中風便來擠。【乳汁】潤心肺。解消渴。補寒冷虛乏之證。【[illegible]】

【酥】益五臟。利腸胃。療口舌瘡瘍。【屎】曝燒煙亦堪用。熏瘡。卻痔瘻諸瘡熱毒。熏鼻去中惡心腹刺疼。

謨按十劑云。補可以去弱。人參羊肉之屬是也。夫人參補氣在中。羊肉補形在表。補之名雖一。補之實則殊。凡患虛羸之人。當分用之。不可泥一等也。

【羚羊角】 味鹹苦。氣寒。無毒。形類羊。色青頗大。角多節。勁蹙循長。雖經[illegible]二尺[illegible]生川蜀山林。夜宿角

掛樹上獵犬追捕亦多獲之廣人常以貨錢州郡亦每充貢入藥極病鋸角取尖認孽處有掛痕深入者絕眞聽人耳邊似響聲微出者尤妙如節跡無痕者聽無聲者並山羊山驢角亦往往摩成痕跡欺人尤利不可不察或搗末少加蜜服或錯屑共投水煎專走肝經因性屬木嘗加紫雪仲景傷寒方名爲味苦寒解傷寒寒熱在於肌膚散溫風注毒伏於骨肉安心氣除魘寐驚夢狂越釋邪氣辟蠱毒惡鬼不祥退小兒卒熱發搐驚癎毆産婦敗血衝心煩悶去惡血注下治食噎不通明目益氣輕身強陰健筋堅骨肉和五味子同炒投酒能逐中風攣筋骨急強南人食之免致蛇嚙

【牡狗陰莖】味鹹氣平無毒大者狗喚小以犬稱煮啖尚色黃入藥取毛白六月上伏將莖剖挍文火烘乾方不臭腐專助房術又名狗精堅舉男子陽莖兩三時不痿禁止婦人帶漏十二疾咸瘳【膽】敷痂瘍惡瘡目痛可熬捫背【心血】治發狂顛疾鬼擊可塗遍身【腦】毛頭風併瘜肉塞鼻【齒】療客忤及風痱盈肌【心】主憂恚氣除邪【腎】理產勞熱如瘧【肝】毆痢下刮痛調稀粥任加醬與鹽【膽】點眼久青盲擇狗雛未開目即取狗[illegible]其[illegible]【頭骨】止諸瘡血出【懸蹄】通兩乳汁流【肉】味鹹酸性稍溫熱安五臟益氣力壯陽道補絕傷同蒜食損人若炙食作渴孕婦入口生子缺唇九月下[illegible]

咽

傷神損氣陰虛火動尤甚禁之。[illegible]粥補虛。令婦人結孕。【[illegible]】去瘡癤抽搐。【[illegible]】禁寒熱往來。【[illegible]】燒灰。塗癧瘡止癢。猪膽調末。敷疔瘡拔根。

謨按丹溪云人身之虛皆陰虛也。陰虛則陽必亢用此為補。寧不助火以添病耶。世俗言其大治虛損。似指陽虛識治殊不知多屬陰虛。若陽果虛損死甚不難。雖有敏者。亦難措手。豈此之能補哉。今人每每信之而啖之多者。是皆泥乎習俗之說也

【狐陰莖】味甘。氣微寒。有毒。江南雖生。京洛尤盛。形類黃狗尾大鼻尖。心多疑。渡河冰輒聽。口善媚。禮北斗而靈。能爲妖魅迷人。由古淫婦所化。其名阿紫。至今

自稱獵犬追尋亦能捕獲醫方所用稚者爲佳刮取
陰莖烘研酒下主婦人絶産陰癢治小兒卵腫陰㿗
【肉】無毒氣温任煮炙日食愈瘡疥補虛羸卻驚癇蠱
蟲毒去五臟積冷邪氣除精神恍惚亂言【膽】主暴亡
温水微研嚾入【頭】治亂痰燒灰以酒調吞【[illegible]】及【[illegible]
[illegible]】療蠱毒無瘵牛疫【[illegible]】併【[illegible]】辟邪惡且辟春瘟【[illegible]】
【[illegible]】[illegible]作冬麥輕赤難得非狐一白狐麥可即能此【[illegible]】
合媾與交接易成見以小知欲口吹燒不肉能置入狐所佛帶不經嗜炎是狐
皆入得取爲藥中[illegible]〇又稱名【狸】是亦狐類但狐口鋭尾太
氏俚口方身文此種甚多須知選擇如猫斑文者爲
似虎斑文者優入方劑服[illegible]炙研水調治諸疰毒氣

在皮剌痛去遊風惡毒止心氣走疼同椎麝雄黃為
治痔瘻効【頭骨】治鯁為散下咽【膽】療諸瘡亦宜【陰
莖】通月水誠驗【蛻】主寒熱瘡瘻收宜五月端陽
【麝香】味辛氣温無毒陝西各山谷俱生文州諸蠻中
尤盛形類獐畧小香結臍近陰凡臍閉滿之時自將
蹄尖剔出所落之處草木焦黃一名遺香性甚辛烈
人若檢得價同明珠蛇蛻包藏香彌不泄因常啖蛇
為食是則又相使焉市家但得臍囊每研荔核攙賣
當門子粒亦係造成欲的實求真必親目見剖勿近
火日磁缽細擂碎蛇虺誅蛟蟲蠱疰癇痓總卻殺鬼
精毆疫癘脹急痞滿咸消催生墮胎通關利竅除恍

惚驚怖。鎮心安神。療癰腫瘡疽。餘膿逐血。吐風痰不夢寤魘寐。點目疾去瞖膜淚膠。肉 似獐肉微腥。食之不畏蛇毒。性忌葫蒜。亦宜知之

獺肝 味甘。有毒。一云平鹹微熱無毒。一云惟肝性溫餘皆性寒。一名水狗。多産江湖。常居深水。食魚亦登大木憩息。故附獸列。欲捕不難。性偏嗜猫。先畫板誘引。待來聚玩。甦用網誅擒。肝與諸畜大殊。逐月生出一葉。十二數滿。漸落復生。欲得真必須見剖。或炙熟。旋啖。或燒末酒調。疰病傳屍。一門相染者悉効。産勞發熱。三將虛汗者殊功。上氣欬嗽堪除。鬼毒瘟癘能逐。崔氏方。嘗療蠱毒。仲景劑每治冷勞。卻魚鯁喉

亦消水脹腹內。〇至時行瘟疫，及牛馬病，煮汁灌良。

〔鰾〕止嘔噦惡心，併魚骨鯁。燒灰調下，[illegible]炙益男子。〔膠〕依膏敷，滅瘢痕。[illegible]點目睛，即止痛。刷塗髮鬚，謂分盃中之酒，誠係訛傳。但盞盃容可使直一分酒。

〔[illegible]〕飾領袖，繡紡綵綢，替辟邪，遯禦風寒。云戎娛樂之需，未為異寶。惟塗身上，不沾受半點灰塵。〇

〔[illegible]〕頸下爬之，亦去魚鯁甚驗。手足皸裂，煎服更良。

〔海狗腎〕味鹹，氣大熱，無毒。惟生東海傍。俗疑海狗腎，狀類貉膂，乾縮仍兩毛粘聯。或又指形體係獸係魚，俱未諦的。見立言說，用此真偽莫別，只憑試驗纔知。投睡熟犬邊，犬或驚狂跳起，置寒凍水內，水因

末

蒋字異本作鈷

溫燥不水。諸鮮潛清透炙乾。氣馨香勿臭。積成鈕
末。任合散丸。療痃癖癥瘕。併脾胃熱積。破宿血結聚。
及腰膝寒疼。辟鬼氣。禁夢與鬼交。逐雜邪。止睡被魘
魘。除冷積。益元陽。堅舉陽管不衰。誠助房術聖藥。

鯪鯉 氣微寒。有毒。深山大谷俱有。身短尾大。類鼉
從陵為穴。居於陵。加鯉因鱗色若鯉。俗醫不知字義。
竟以穿山甲稱。水陸並能。食蟻有法。（張開鱗甲使蟻入）不
（張開甲使蟻入自閉浮出食之）入藥用甲。剉碎。少和蛤粉炒黃。
殺（主）五邪鬼魅。驚啼悲傷。療蟻瘻惡瘡疥癬痔漏。
或研細。酒水調服。或燒灰。脂油拌敷。同木通自然銅
搗末。酒調。治吹奶腫痛。同蝟皮豆蔻仁為末。湯下。止

鈕　鼉　蟻域

氣痔乘虛。又能破暑結之癥，邪熱因旁經絡干榮分。

【蝟皮】味苦氣平，無毒。一云味甘，有小毒。形與貒[音團]豚相類，生養各山谷。短足慢行，人見則頭足便藏。圓轉如栗房，攢毛外刺。捕者欲執，溺之則開，取【皮毛】燒灰，調熱酒吞下。所畏二藥，桔梗麥門冬。主五痔血流大腸，理諸疝痛引小腹。治胃逆，開胃氣殊功。塞鼻衂，消鼻痔立驗。腰腹痛可止，陰腫痛能祛。【肉】炙之易肥，仍理中，令人能食。【骨】食之則瘦，更縮筋，致足痿俾。【膽】注耳聾。又云【脂】治鷹食成病。

【鼺鼠】味甘氣平，無毒。深林空谷，處處有之。孕婦持之，孕[複]俾

光結毳毛，發日閃肚，鬭性教著，走目擊蠶，圓壽蛋子。

年老[illegible]全其用入藥剝甚佳[illegible]下

甦瘵疾[illegible]蔬穫可止[illegible]數鼠瘻鬼疰皮剝務節

法[illegible]崇[illegible]為食上品春夏全忌秋冬燒宜主瘡痔

熱蒸[illegible]補中益氣止渴[illegible]務下

咽生手談唇瘻驗[illegible]除目瞎[illegible]通耳聾[illegible]塗[illegible]凍

瘡[illegible]數臭爛疽瘡[illegible]眼亦堪煎汁[illegible]毒傳名療

瘡生眼內成瘡痔發腸頭下血並可服之[illegible]建毛

燒灰擂細調勻蒸酒空齋發[illegible]衣不下[illegible]

危須忌[illegible]